



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນະຖາວອນ

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ
ກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ

1 8 6 - - - - -

ເລກທີ...../ກອຫ.ມຖ

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ..ຂ.ຈ..ກຸມພາ 2018

ຄຳແນະນຳ

ກ່ຽວກັບ ລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກ (ສະບັບປັບປຸງ)

- ອີງຕາມຄຳສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດກາການຂຸດຄົ້ນໄມ້, ການເຄື່ອນຍ້າຍໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດໄມ້ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2016.
- ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ສະບັບເລກທີ 1551/ອຄ, ລົງວັນທີ 31 ສິງຫາ 2016.
- ອີງຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 2035/ຫສນຍ.ກລຂ, ລົງວັນທີ 21 ທັນວາ 2017 ວ່າດ້ວຍການປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງເລກທີ 1833/ອຄ, ວັນທີ 03 ຕຸລາ 2016 ວ່າດ້ວຍລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກ.
- ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາລາຍການ(ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 0002/ອຄ.ກອຫ, ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2018.

ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເນື້ອໃນຄຳສັ່ງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 13 ພຶດສະພາ 2016 ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 0002/ອຄ.ກອຫ, ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2018 ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາປ່າໄມ້ໃຫ້ຍືນຍົງພ້ອມທັງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້ ໄປຕາມທິດຂອງການພັດທະນາ.

ຫົວໜ້າກົມອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ອອກຄຳແນະນຳ ດັ່ງນີ້:

ລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສົ່ງອອກ ປະກອບດ້ວຍ ຊື່ທີ່ລະບຸເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ, ເລກລະຫັດສິນຄ້າ (ລະຫັດເຄົ້າ ແລະ ລະຫັດຍ່ອຍ), ຮຸບແບບ ແລະ ຂະໜາດ ຕາມທີ່ລະບຸໄວ້ໃນ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ເລກທີ 0002/ອຄ.ກອຫ, ລົງວັນທີ 03 ມັງກອນ 2018 ດັ່ງນີ້:

- ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 01: ລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນ “ໄມ້ທຳມະຊາດ” ເພື່ອສົ່ງອອກ;
- ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02: ລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນ “ໄມ້ປຸກ” ເພື່ອສົ່ງອອກ;
- ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03: ລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນ “ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ຫວາຍ” ເພື່ອສົ່ງອອກ.

I. ລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນ “ໄມ້ທຳມະຊາດ” ເພື່ອສົ່ງອອກ.

ລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນ “ໄມ້ທຳມະຊາດ” ເພື່ອສົ່ງອອກ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຕາມການກຳນົດ

ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 01, ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 08 ລາຍການ ຫຼື ປະເພດ, ແຕ່ລະປະເພດປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ຮູບແບບ, ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດ ຂະໜາດຄວາມໜາ, ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມຍາວ ຢ່າງຈະແຈ້ງ.

1. ຜະລິດຕະພັນຂີ້ເລື້ອຍອັດແທງ ແລະ ອັດເມັດ

ຜະລິດຕະພັນຂີ້ເລື້ອຍປະກອບດ້ວຍ 02 ຊະນິດຄື: ຂີ້ເລື້ອຍອັດແທງ ແລະ ຂີ້ເລື້ອຍອັດເມັດ. ຜະລິດຕະພັນ ເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ມາຈາກ ຂີ້ເລື້ອຍ, ຂີ້ກົບ, ໄມ້ເສດ ແລະ ສິ່ງແຕກຫັກຂອງໄມ້ ຈາກໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ມາຕິດລວມເຂົ້າ ກັນດ້ວຍກາວ ອັດເປັນທ່ອນ, ກ້ອນ, ແຜ່ນ ແລະ ອື່ນໆ. ຂີ້ເລື້ອຍ, ຂີ້ກົບ, ໄມ້ເສດ ແລະ ສິ່ງແຕກຫັກຂອງໄມ້ ຕ້ອງ ມາຈາກໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້, ຊຶ່ງບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເອົາໄມ້ຈາກປ່າທຳມະຊາດຕ່າງໆ ຫລື ແຫລ່ງອື່ນໆ.

2. ຜະລິດຕະພັນຖ່ານໄມ້

ຜະລິດຕະພັນຖ່ານໄມ້ປະກອບດ້ວຍ 02 ຊະນິດ ຄື: ຖ່ານຂາວ ແລະ ຖ່ານອັດແທງ ຫຼື ອັດເມັດຈາກຂີ້ ເລື້ອຍ, ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

- 2.1 ຖ່ານຂາວ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຖ່ານ ຈາກໄມ້ຕົ້ວ ທີ່ຊຸດຄົ້ນຈາກສວນປູກ ຫຼື ເຂດປ່າພື້ນຜູ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ ຊຸດຄົ້ນຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
- 2.2 ຖ່ານອັດແທງ ຫຼື ອັດເມັດຈາກຂີ້ເລື້ອຍ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຖ່ານໄມ້ ທີ່ນຳເອົາຂີ້ເລື້ອຍມາອັດເປັນແທງ ຫຼື ເປັນເມັດແລ້ວເຜົາ ຫຼື ປຸງແຕ່ງເປັນຖ່ານ (ດັ່ງທີ່ລະບຸໄວ້ ໃນຂໍ້ທີ 1 ຂ້າງເທິງນີ້).

3. ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປັກເກ້, ໄມ້ປຸງພື້ນ ສຳລັບພາຍໃນ

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປັກເກ້, ໄມ້ປຸງພື້ນສຳລັບພາຍໃນປະກອບດ້ວຍ 04 ຊະນິດ ຄື: ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປັກເກ້; ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປຸງພື້ນ; ຜະລິດຕະພັນໄມ້ແອ້ມຝາ ແລະ ເພດານ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຕໍ່ເປັນເສັ້ນ, ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດຂະ ໜາດ ຄວາມໜາ, ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມຍາວ.

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ເຫລົ່ານີ້ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ມີຂະໜາດອັນສະເພາະ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ດ້ວຍການອົບ, ຕັດຂະໜາດ, ກົບລຽບສີ່ດ້ານ, ຂັດ, ອັດດ້ວຍກາວເປັນຊັ້ນ, ແລ່ນຫລົ້ມ ແລະ ຮ່ອງ ຫຼື ບໍ່ແລ່ນຫລົ້ມ ແລະ ຮ່ອງ, ລົງສີ ຫຼື ບໍ່ລົງສີ, ມີບາງຮູບແບບກໍ່ຈະໄດ້ແລ່ນຮ່ອງກັນມື້ນ.

- 3.1 ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປັກເກ້ ປະກອບດ້ວຍ 03 ຮູບແບບ ຄື: ໄມ້ປັກເກ້ສິ້ນດຽວ, ໄມ້ປັກເກ້ເຊື່ອມຕໍ່ປະສານ ແລະ ໄມ້ປັກເກ້ໂມເສດ.
- 3.2 ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປຸງພື້ນ ປະກອບດ້ວຍ 05 ຮູບແບບ ຄື: ໄມ້ປຸງພື້ນຊັ້ນດຽວ, ໄມ້ປຸງພື້ນເຊື່ອມຕໍ່ຊັ້ນດຽວ, ໄມ້ປຸງພື້ນເຊື່ອມຕໍ່ປະສານ, ໄມ້ປຸງພື້ນອັດເປັນຊັ້ນ ແລະ ໄມ້ແຜ່ນພື້ນເດັກກົງ.
- 3.3 ຜະລິດຕະພັນໄມ້ແອ້ມຝາ ແລະ ເພດານ ປະກອບດ້ວຍ 04 ຮູບແບບ ຄື: ໄມ້ເພດານແບບຮ່ອງຕົວວີ (V), ໄມ້ເພດານແບບເຊື່ອມຕໍ່ປະສານ, ໄມ້ແອ້ມຝາ ຫຼື ເພດານແບບອັດເປັນຊັ້ນ ແລະ ໄມ້ແອ້ມຝາແບບນູນ.
- 3.4 ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຕໍ່ເປັນເສັ້ນ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ນຳໃຊ້ໄມ້ສິ້ນ, ໄມ້ນ້ອຍມາອັດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນດ້ວຍ ກາວເປັນເສັ້ນຍາວ.

➢ ຜະລິດຕະພັນບາງຮູບແບບດັ່ງກ່າວມີຄຳອະທິບາຍເພີ່ມເຕີມ ດັ່ງນີ້:

- ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປຸງພື້ນເຊື່ອມຕໍ່ປະສານ ແມ່ນການນຳໃຊ້ໄມ້ສິ້ນ, ໄມ້ນ້ອຍມາເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນດ້ວຍກາວ ເປັນເສັ້ນຍາວ, ຊຶ່ງມີຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ອົບ, ຕັດຂະໜາດ, ປາດເຕືອຍ, ຕິດກາວເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າ ກັນເປັນເສັ້ນດຽວ ແລະ ອັດເປັນແຜ່ນຕາມຂະໜາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ກົບລຽບສີ່ດ້ານ, ຂັດ, ແລ່ນຫລົ້ມ

ແລະ ຮ່ອງ ຫຼື ບໍ່ແລ່ນຫລົ້ມ ແລະ ຮ່ອງ, ລົງສີ ຫຼື ບໍ່ລົງສີ.

- ໄມ້ປູຜົນແບບອັດເປັນຊັ້ນ ແມ່ນການນຳເອົາແຜ່ນໄມ້ມາຕິດເຂົ້າກັນດ້ວຍກາວເປັນ 2 ຊັ້ນ ຫຼື 3 ຊັ້ນ ໜົບເຂົ້າກັນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອັດແຮງ, ສ່ວນໜ້າດ້ານເທິງ ແມ່ນໃຊ້ໄມ້ທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ແລະ ສວຍງາມ ຕິດໃສ່, ຊຶ່ງຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ອົບ, ຊອຍ, ຕັດຂະໜາດ, ປາດເດືອຍ ຫຼື ບໍ່ປາດເດືອຍ ແລະ ອັດເປັນແຜ່ນຕາມຂະໜາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້, ກົບລຽບສີ່ດ້ານ, ຂັດ, ແລ່ນຫລົ້ມ ແລະ ຮ່ອງ ຫຼື ບໍ່ ແລ່ນຫລົ້ມ ແລະ ຮ່ອງ, ລົງສີ ຫຼື ບໍ່ລົງສີ.
- ໄມ້ແອ້ມຝາ ແລະ ເພດານ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງເຊັ່ນ: ອົບ, ຊອຍ, ຕັດຂະໜາດ, ກົບລຽບສີ່ດ້ານ, ຂັດ, ແລ່ນຫລົ້ມ ແລະ ຮ່ອງ ຫຼື ບໍ່ແລ່ນຫລົ້ມ ແລະ ຮ່ອງ, ລົງສີ ຫຼື ບໍ່ລົງສີ.
- ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຕໍ່ເປັນເສັ້ນ ແມ່ນການນຳໃຊ້ໄມ້ສິ້ນ, ໄມ້ນ້ອຍ ມາອັດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນດ້ວຍກາວເປັນ ເສັ້ນຍາວ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ອົບ, ຕັດຂະໜາດ, ປາດເດືອຍ, ຕິດກາວເຊື່ອມຕໍ່ ເຂົ້າກັນເປັນເສັ້ນດຽວ, ກົບລຽບສີ່ດ້ານ, ຂັດ, ແລ່ນຫລົ້ມ ແລະ ຮ່ອງ ຫຼື ບໍ່ແລ່ນຫລົ້ມ ແລະ ຮ່ອງ, ລົງ ສີ ຫຼື ບໍ່ລົງສີ.

4. ຜະລິດຕະພັນໄມ້ອັດ.

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ອັດປະກອບດ້ວຍ 07 ຊະນິດ ຄື: ໄມ້ອັດຈາກຂີ້ເລື້ອຍ ຫຼື ຂີ້ກົບ; ໄມ້ອັດຈາກເສດໄມ້ ບົດ; ໄມ້ອັດຈາກໄຍໄມ້; ໄມ້ອັດຈາກໄມ້ປອກ; ໄມ້ອັດບ້ອກປອດ; ໄມ້ອັດປະສານ ຫຼື ໄມ້ອັດເຊື່ອມຕໍ່ປະສານ ແລະ ໄມ້ອັດປະສານສຳລັບໜ້າໂຕະ, ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດຂະໜາດ ຄວາມໜາ, ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມຍາວ. ວັດຖຸດິບທີ່ນຳ ໃຊ້ ຕ້ອງແມ່ນໄມ້ປູກ ແລະ ໄມ້ທຳມະຊາດ (ໄມ້ຄຸ້ມຄອງ 1,2,3) ເທົ່ານັ້ນ.

- 4.1 ຜະລິດຕະພັນໄມ້ອັດຈາກຂີ້ເລື້ອຍ, ຂີ້ກົບ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກການນຳເອົາຂີ້ເລື້ອຍ ຫຼື ຂີ້ກົບປະສົມ ໃສ່ກາວ ແລ້ວນຳເຂົ້າແມ່ແບບອັດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອັດແໜ້ນ, ອົບດ້ວຍຄວາມຮ້ອນເພື່ອໃຫ້ຂີ້ເລື້ອຍ ແລະ ຂີ້ກົບເຊື່ອມເຂົ້າກັນໃຫ້ແຂງຕົວເປັນແຜ່ນເພື່ອນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປ.
- 4.2 ຜະລິດຕະພັນໄມ້ອັດຈາກໄມ້ບົດ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ນຳໃຊ້ໄມ້ຄຸ້ມຄອງ 1,2,3 ຫຼື ໄມ້ປູກ (ໄມ້ວິກ, ໄມ້ກະຖິນນາລົງ ແລະ ກະຖິນເທພາ ແລະ ໄມ້ຢາງພາລາ) ຫຼື ໄມ້ເສດຈາກໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ມາບົດ, ອົບ ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳມາປະສົມໃສ່ກາວ ແລ້ວນຳເຂົ້າແມ່ແບບອັດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອັດແໜ້ນ, ອົບດ້ວຍ ຄວາມຮ້ອນໃຫ້ເຊື່ອມຕົວເຂົ້າກັນໃຫ້ແຂງຕົວເປັນແຜ່ນ ເພື່ອນຳໃຊ້ຕໍ່ໄປ.
- 4.3 ຜະລິດຕະພັນໄມ້ອັດຈາກໄມ້ປອກ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ນຳເອົາໄມ້ປອກ ຫຼື ໄມ້ຜານ ມາຕິດເຂົ້າກັນເປັນ ຊັ້ນ ແລ້ວອັດດ້ວຍເຄື່ອງຈັກໃຫ້ເປັນແຜ່ນດຽວ ຫຼື ອາດຈະນຳໃຊ້ໄມ້ປອກ ຕິດໃສ່ດ້ານໜ້າ ຫຼື ດ້ານຫຼັງ, ສ່ວນໃຈກາງອາດນຳໃຊ້ຂີ້ເລື້ອຍ ຫຼື ອື່ນໆ.
- 4.4 ໄມ້ອັດປະສານ ຫຼື ໄມ້ອັດເຊື່ອມຕໍ່ປະສານ ແລະ ໄມ້ອັດປະສານສຳລັບໜ້າໂຕະ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ທີ່ນຳ ເອົາໄມ້ເປັນເສັ້ນ (ຄວາມກວ້າງບໍ່ເກີນ 15 ຊມ) ຫຼື ນຳເອົາໄມ້ສິ້ນ, ໄມ້ນ້ອຍມາເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນດ້ວຍ ກາວ ອັດໜົບເປັນເສັ້ນຍາວ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນເປັນແຜ່ນ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ອົບ, ຊອຍ, ຕັດຂະໜາດ, ອັດໜົບດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອັດແຮງ, ກົບລຽບສີ່ໜ້າ ແລະ ຂັດ.

5. ຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້

ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ຮູບແບບ ເຊັ່ນ: ຂອບຮູບ, ຂອບແວ່ນ, ຫີບ, ລັງ, ຖັງ, ພາຖາດ, ເຄື່ອງມື, ແລະ ອື່ນໆ. ວັດຖຸດິບທີ່ນຳໃຊ້ ຕ້ອງແມ່ນໄມ້ປູກ ແລະ ໄມ້ທຳມະຊາດ (ໄມ້ຄຸ້ມຄອງ 1,2,3).

6. ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປະກອບໃນອາຄານ

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປະກອບໃນອາຄານ ປະກອບດ້ວຍ 09 ຊະນິດ ຄື: ຊຸດປ່ອງຢ້ຽມ, ຊຸດປະຕູ, ແຜ່ນໄມ້ມຸງຫຼັງຄາ, ແຜ່ນໄມ້ຮົ້ວ, ແຜ່ນໄມ້ປະກອບແບບລາຍໂມເສດ, ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂອບອັດເປັນຊັ້ນ; ຜະລິດຕະພັນໄມ້ບົວ; ຊຸດຂັ້ນໄດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ລຸກຕິ່ງ, ຊຶ່ງໄດ້ກຳນົດຂະໜາດ ຄວາມໜາ, ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມຍາວ.

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປະກອບໃນອາຄານ ຕ້ອງເປັນຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳເລັດຮູບ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເລີຍ, ສາມາດປະກອບເຂົ້າ ແລະ ແຍກອອກຈາກກັນໄດ້ທັນທີ (Knock-down) ເພື່ອສະດວກໃນການຂົນສົ່ງ, ແຕ່ຕ້ອງຄົບເປັນຊຸດ ຫຼື ເປັນໜ່ວຍ ເຊັ່ນ: ຊຸດປ່ອງຢ້ຽມ, ຊຸດປະຕູ ແລະ ອື່ນໆ (ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສິ່ງອອກເປັນຊັ້ນສ່ວນດຽວ).

6.1 ຊຸດປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມສຳເລັດຮູບ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ ແບບເສັ້ນດຽວ ຫຼື ອັດປະສານ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງເຊັ່ນ: ອິບ, ກົບລຽບລະອຽດ, ແລ່ນຮ່ອງບັງໃບ, ຕັດມຸມສາກຫົວວົງກົບຕົວຜູ້ ແລະ ຕົວແມ່ ທີ່ສາມາດປະກອບເປັນຊຸດ.

- ສຳລັບ ການສົ່ງອອກ ສາມາດສົ່ງອອກສະເພາະ ວົງກົບປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມ ຫຼື ບານປະຕູ ແລະ ປ່ອງຢ້ຽມ ກໍ່ໄດ້.

6.2 ໄມ້ມຸງຫຼັງຄາ ແລະ ໄມ້ຮົ້ວ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ອິບ, ຕັດຂະໜາດ, ກົບລຽບ, ແລ່ນໂຮເຕີ ຫຼື ບໍ່ແລ່ນໂຮເຕີ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຮູບຊົງທີ່ຕ້ອງການ ແລະ ຕ້ອງນຳໃຊ້ສະເພາະປະເພດໄມ້ຄຸ້ມຄອງ 1,2,3.

6.3 ແຜ່ນໄມ້ປະກອບແບບລາຍໂມເສດ ແມ່ນການນຳເອົາແຜ່ນໄມ້, ໄມ້ນ້ອຍ, ໄມ້ສິ້ນ ມາຕິດເຂົ້າກັນດ້ວຍກາວ ແລ້ວໜີບເຂົ້າກັນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອັດແຮງ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ອິບ, ຕັດຂະໜາດ, ກົບລຽບ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຮູບຊົງທີ່ຕ້ອງການ, ລົງສີ ຫຼື ບໍ່ລົງສີ ແລະ ຕ້ອງນຳໃຊ້ປະເພດໄມ້ຄຸ້ມຄອງ 1,2,3.

6.4 ຜະລິດຕະພັນໄມ້ຂອບອັດເປັນຊັ້ນ ແມ່ນການນຳເອົາແຜ່ນໄມ້ ມາຕິດເຂົ້າກັນດ້ວຍກາວ ເປັນຊັ້ນ, ໜີບເຂົ້າກັນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກອັດແຮງ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ອິບ, ຊອຍ, ແລະ ຕັດຂະໜາດ, ກົບລຽບ, ຂັດ ແລະ ອັດເປັນຊັ້ນ ຕາມຂະໜາດທີ່ໄດ້ກຳນົດ, ລົງສີ ຫຼື ບໍ່ລົງສີ ແລະ ຕ້ອງນຳໃຊ້ປະເພດໄມ້ຄຸ້ມຄອງ 1,2,3.

6.5 ຜະລິດຕະພັນໄມ້ບົວ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ຜ່ານຂັ້ນຕອນຂອງການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ອິບ, ກົບລຽບ, ຂັດ, ແລ່ນຫລັ້ມ ຫຼື ບໍ່ແລ່ນຫລັ້ມ, ແລ່ນໂຮເຕີ, ລົງສີ ຫຼື ບໍ່ລົງສີ ທີ່ມີຂະໜາດຄວາມໜາ ນ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 3 ຊມ, ຄວາມກວ້າງ ນ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 12 ຊມ ແລະ ຄວາມຍາວບໍ່ຈຳກັດ.

6.6 ແປ້ນຂັ້ນໄດຕົວນອນ ແລະ ຕົວຕັ້ງ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ອິບ, ກົບລຽບ, ລົບຫຼຽມ, ຕັດຂະໜາດ, ຂັດ ຕາມຂະໜາດທີ່ໄດ້ກຳນົດ.

6.7 ລຸກຕິ່ງ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ມີຮູບລັກສະນະຊົງກົມ ແລະ ຮູບຊົງຫລ່ຽມ ຕາມຂະໜາດທີ່ກຳນົດ.

- ລູກຕິ່ງ ຮູບຊົງກົມ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ອົບ, ຕັດຂະໜາດ, ຊຽນ ແລະ ຂັດ, ເສັ້ນຜາກາງຕ້ອງນ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 12 ຊມ ແລະ ຄວາມສູງບໍ່ເກີນ 120 ຊມ.
- ລູກຕິ່ງ ຮູບຊົງຫຼ່ຽມ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ອົບ, ຕັດຂະໜາດ, ຊຽນ, ແລ່ນໂຮເຕີ, ກົບລຽບ ແລະ ຂັດ, ຄວາມໜາ ແລະ ກ້ວາງ ແລະ ຄວາມຍາວ ນ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 12 ຊມ, 12 ຊມ ແລະ 120 ຊມ ຕາມລຳດັບ.

7 ເຄື່ອງຫັດຖະກຳທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້

ເຄື່ອງຫັດຖະກຳທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ: ເຄື່ອງໃຊ້ເທິງໂຕະອາຫານ, ເຮືອນຄົວ, ເຄື່ອງຫັດຖະກຳໄມ້, ເຄື່ອງດົນຕີ, ເຄື່ອງເອ້ຍ້ອງ ແລະ ອື່ນໆ.

- ຜະລິດຕະພັນຂຽງໄມ້ ປະກອບດ້ວຍ 03 ປະເພດ ຫຼື ຮູບແບບ ເຊັ່ນ: ຂຽງສີ່ຫລ່ຽມຍາວ, ຂຽງໜ້າມົນ ແລະ ຂຽງສີ່ຫລ່ຽມມົນທົນ ຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ດ້ວຍການ ເລື້ອຍ, ກົບລຽບສີ່ດ້ານ ແລະ ຕັດຂະໜາດ ໃຫ້ໄດ້ຕາມການກຳນົດ (ຂຽງສີ່ຫລ່ຽມຍາວ “ $5x \leq 30x \leq 50$ ”; ຂຽງໜ້າມົນ “ໜ້າຕາງ ≤ 30 , ຄວາມໜາ ≤ 5 ແລະ ຂຽງສີ່ຫລ່ຽມມົນທົນ $\leq 5x \leq 30x \leq 30$) ຊມ.
- ເຄື່ອງຫັດຖະກຳໄມ້ ທີ່ຄວັດ-ແກະສະຫລັກ ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຮູບພຣະ, ຮູບຄົນ, ຮູບສັດ, ໂຖດອກໄມ້ ແລະ ອື່ນໆ ຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງດ້ວຍການ ຄວັດ-ແກະສະຫລັກ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 90% ຂອງເນື້ອໄມ້ ຂຶ້ນໄປ ແລະ ຕ້ອງມີນ້ຳໜັກ ນ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 20 ກິໂລກຼາມ ລົງມາ.
- ແຜ່ນໄມ້ແກະສະຫລັກແປ້ນແຜ່ນດຽວ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ເລື້ອຍ ຫຼື ຊອຍ, ຕັດຂະໜາດ, ຄວັດ-ແກະສະຫລັກ ໃນຮູບລັກສະນະຕ່າງໆ ແລ້ວຂັດ ແລະ ລົງສີ. ແຜ່ນໄມ້ແກະສະຫລັກ ຕ້ອງໃຫ້ມີຂະໜາດ ຄວາມໜາ, ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມຍາວ ນ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ $5x30x200$ ຊມ ລົງມາ, ຕ້ອງຜ່ານການຄວັດ-ແກະສະຫລັກຫຼາຍກວ່າ 90% ຂຶ້ນໄປ. ກໍລະນີ ຕ້ອງການແຜ່ນໄມ້ແກະສະຫລັກ ທີ່ມີ ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມຍາວ ເກີນຂະໜາດທີ່ກຳນົດຂ້າງເທິງນີ້ ແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ໄມ້ຫຼາຍແຜ່ນມາຕໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້.
- ໄມ້ກຳນສີ່ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສີ່ ແມ່ນແຜ່ນໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ທີ່ມີລະຫັດເຄົ້າ ແລະ ລະຫັດຢ່ອຍ (44.08 “4408.90.00; 4408.90.90 & 4408.39” ໂດຍຜ່ານຂັ້ນຕອນຂອງການປຸງແຕ່ງຄື: ເລື້ອຍ, ປາດ, ຕັດຂະໜາດ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ ຕາມຮູບແບບ ແລະ ຂະໜາດທີ່ຕ້ອງການ ເຊັ່ນ: ຮູບແບບຕັດຂະໜາດສີ່ຫລ່ຽມຍາວ, ແລ່ນຮ່ອງ ຫຼື ບໍ່ແລ່ນຮ່ອງ ສຳລັບໃສ່ໄສ້ສີ່, ຕ້ອງໃຫ້ມີຂະໜາດ ຄວາມໜາ, ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມຍາວ ນ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ $1x8x20$ ຊມ ລົງມາ.

8 ເຄື່ອງເຝີນິເຈີທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້

- ເຄື່ອງເຝີນິເຈີທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ສຳເລັດຮູບ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ຮູບແບບ ທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເລີຍ, ສາມາດແຍກ ຫຼື ປະກອບເຂົ້າກັນໄດ້ທັນທີ (Knock-down). ຜະລິດຕະພັນໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ສາມາດສົ່ງອອກເປັນຊັ້ນສ່ວນ, ແຕ່ຕ້ອງຄົບເປັນຊຸດ ຫຼື ເປັນໜ່ວຍ ແລະ ຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ເລື້ອຍ ຫຼື ຊອຍ, ຕັດຂະໜາດ, ກົບລະອຽດ, ຂັດລະອຽດ, ເຈາະຮູ ແລະ ລົງສີ ຫຼື ບໍ່ລົງສີ ຕາມຮູບແບບຂອງແຕ່ລະຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເຊັ່ນ: ໂຕະ, ຕັ່ງ, ຕູ້, ຕຽງ ແລະ ອື່ນໆ. ໃນນີ້ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງອອກເປັນຊັ້ນສ່ວນດຽວ ຄື: ຂາໂຕະຢ່າງດຽວ, ຂາຕຽງຢ່າງດຽວ ແລະ ອື່ນໆ. ຊະນິດໄມ້ທີ່ໃຊ້ ຕ້ອງແມ່ນ ໄມ້ປຸກ ແລະ ໄມ້ຄຸ້ມຄອງ 1,2,3 ເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ສົ່ງອອກ.

- ຜະລິດຕະພັນໂຕະໜ້າມົນໄມ້ແຜ່ນດຽວ ຕ້ອງມີຂະໜາດເສັ້ນຜາໃຈກາງ ນ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 120 ຊມ,

ຄວາມໜາ ນ້ອຍກ່ວາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 5 ຊມ.

- ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສິ່ງອອກ ເຜີນເຈີໄມ້ ທີ່ນໍາໃຊ້ຂຶ້ນສ່ວນໄມ້ຂະໜາດໃຫຍ່ ແລະ ຫ້າມສິ່ງອອກເຜີນເຈີໄມ້ທໍາມະ ຊາດແຜ່ນດຽວຂະໜາດໃຫຍ່ (ເຜີນເຈີ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ສິ່ງອອກ ລາຍລະອຽດ ດັ່ງຮູບປະກອບ ຂັດຕິດ).

II. ລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນ “ໄມ້ປຸກ” ເພື່ອສິ່ງອອກ.

ລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນ “ໄມ້ປຸກ” ເພື່ອສິ່ງອອກ (ໄມ້ວິກ, ໄມ້ກະຖິນນາລົງ, ໄມ້ກະຖິນເທພາ ແລະ ໄມ້ຢາງພາລາ) ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຕາມການກຳນົດໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02, ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ 07 ລາຍການ ຫຼື ປະເພດ, ແຕ່ລະປະເພດປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ຮູບແບບ ທີ່ມີການກຳນົດຂະໜາດ ຄວາມໜາ, ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມຍາວ ຢ່າງຈະແຈ້ງ.

1. ຜະລິດຕະພັນຖ່ານໄມ້

ຜະລິດຕະພັນຖ່ານໄມ້ປະກອບດ້ວຍ 01 ປະເພດ ຄື:

1.1 ຖ່ານໄມ້ທຸກຂະໜາດ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນຖ່ານ ທີ່ຜະລິດຈາກໄມ້ປຸກ ເຊັ່ນ: ໄມ້ວິກ, ໄມ້ກະຖິນນາລົງ, ໄມ້ ກະຖິນເທພາ ແລະ ໄມ້ຢາງພາລາ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນສວນປຸກ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຊຸດຄົ້ນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເທົ່ານັ້ນ.

2. ໄມ້ຄໍ້າແບບ, ໄມ້ຂ້າວ, ໄມ້ຮົ່ວ (ໄມ້ກົມ), ໄມ້ເລື້ອຍເປັນແຜ່ນ

2.1 ໄມ້ຄໍ້າແບບ, ໄມ້ຮົ່ວ ແລະ ໄມ້ຂ້າວ ທີ່ເປັນລໍາຕົ້ນ (ໄມ້ກົມ) ແມ່ນໄມ້ຈາກສວນປຸກ ເຊັ່ນ: ໄມ້ວິກ, ໄມ້ ກະຖິນເທພາ, ໄມ້ກະຖິນນາລົງ ແລະ ໄມ້ຢາງພາລາ, ຕ້ອງມີເສັ້ນຜ່າສູນກາງ ນ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 12 ຊມ ລົງມາ.

2.2 ໄມ້ເລື້ອຍເປັນແຜ່ນ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກສວນປຸກ ເຊັ່ນ: ໄມ້ວິກ, ໄມ້ກະຖິນນາລົງ, ໄມ້ກະຖິນ ເທພາ ແລະ ໄມ້ຢາງພາລາ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນສວນປຸກ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຊຸດຄົ້ນຈາກພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ, ຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ເລື້ອຍ ຫຼື ຊອຍ ເປັນແຜ່ນ/ ເປັນເສັ້ນ, ຕັດໃຫ້ໄດ້ ຕາມຂະໜາດ ຄວາມໜາ, ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມຍາວ ນ້ອຍກ່ວາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 5 x15x200 ຊມ ລົງມາ.

3. ໄມ້ເກດສະໜາ (ບົດເປັນຝຸ່ນ ຫຼື ສັບເປັນປ່ຽງນ້ອຍໆ)

ໄມ້ເກດສະໜາ ທີ່ບົດເປັນຝຸ່ນ ຫຼື ສັບເປັນປ່ຽງນ້ອຍໆ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກສວນປຸກ ທີ່ໄດ້ ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຊຸດຄົ້ນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ບົດເປັນຝຸ່ນ ຫຼື ສັບເປັນປ່ຽງນ້ອຍໆ ຈາກໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ.

4. ຜະລິດຕະພັນເຫຍື້ອໄມ້

ເຫຍື້ອໄມ້ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກສວນປຸກ ເຊັ່ນ: ໄມ້ວິກ, ໄມ້ກະຖິນນາລົງ, ໄມ້ກະຖິນເທພາ ແລະ ໄມ້ຢາງພາລາ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຊຸດຄົ້ນຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ, ຕ້ອງຜ່ານຂະ ບວນການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ຕັດ/ເລື້ອຍ, ບົດ, ຕົ້ມ, ກັ່ນ, ສະກັດ ຈົນໃຫ້ໄດ້ເຫຍື້ອໄມ້ລະອຽດ.

5. ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປອກ ແລະ ໄມ້ຝານ

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປອກ, ໄມ້ຝານ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ຈາກສວນປຸກ ເຊັ່ນ: ໄມ້ວິກ, ໄມ້ກະຖິນ ນາລົງ, ໄມ້ກະຖິນເທພາ ແລະ ໄມ້ຢາງພາລາ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຊຸດຄົ້ນຈາກພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜ່ານຂະບວນການປອກ ຫຼື ຝານ ໄມ້ທ່ອນ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຂະໜາດຄວາມໜາ, ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມຍາວ ນ້ອຍກ່ວາ ຫຼື ເທົ່າກັບ 0.6x150x300 ຊມ ລົງມາ.

6. ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປູພື້ນ S4S

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປູພື້ນ (S4S Flooring) ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຈາກສວນປູກ ເຊັ່ນ: ໄມ້ວິກ, ໄມ້ກະຖິນນາລິງ, ໄມ້ກະຖິນເທພາ ແລະ ໄມ້ຢາງພາລາ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຊຸດຄົ້ນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຕ້ອງຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ເລື້ອຍ, ຕັດຂະໜາດ, ກົບລຽບ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມຂະໜາດຄວາມໜາ, ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມຍາວ ນ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 5x20x600 ຊມ ລົງມາ.

7. ຜະລິດຕະພັນໄມ້ພາເລດ

ຜະລິດຕະພັນໄມ້ພາເລດ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ ຈາກສວນປູກ ເຊັ່ນ: ໄມ້ວິກ, ໄມ້ກະຖິນນາລິງ, ໄມ້ກະຖິນເທພາ ແລະ ໄມ້ຢາງພາລາ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ອະນຸຍາດໃຫ້ຊຸດຄົ້ນຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ເລື້ອຍ, ຕັດຂະໜາດ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຕາມຂະໜາດຄວາມໜາ, ຄວາມກວ້າງ ແລະ ຄວາມຍາວ ນ້ອຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບ 5 x15 x200 ຊມ ລົງມາ.

ໝາຍເຫດ: ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປູກ ອື່ນໆ ລວມທັງໄມ້ສັກ ທີ່ບໍ່ນອນໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02 ນີ້, ຖ້າຫາກວ່າມີການປຸງແຕ່ງ ຕາມຮູບແບບ, ຄຸນລັກສະນະ ທີ່ກຳນົດ ໃນລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນໄມ້ (ໄມ້ທຳມະຊາດ) ເພື່ອສິ່ງອອກ ໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 01 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແມ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ສິ່ງອອກໄດ້.

III. ລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນ “ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ຫວາຍ” ເພື່ອສິ່ງອອກ.

ລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນ “ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ຫວາຍ” ແມ່ນຜະລິດຕະພັນໄມ້ປ່ອງ ແລະ ຫວາຍ ຕາມການກຳນົດໃນເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03, ຊຶ່ງມີລາຍລະອຽດ ຄື:

- ຜະລິດຕະພັນໄມ້ປ່ອງ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນເຄິ່ງສຳເລັດຮູບ ທີ່ຜ່ານຂະບວນການປຸງແຕ່ງ ເຊັ່ນ: ຜ່າເປັນດິ້ວ, ເປັນປ່ຽງ, ເຫຼົ້າເປັນຮູບຊົງກົມ, ອັດເຊື້ອມຕໍ່ປະສານ ແລະ ອື່ນໆ.
- ຜະລິດຕະພັນຈາກຫວາຍ ຕ້ອງເປັນຜະລິດຕະພັນສຳເລັດຮູບ ແລະ ນຳໃຊ້ໄດ້ເລີຍເຊັ່ນ: ໂຕະ, ຕັ່ງ, ຕູ່, ຕຽງ ແລະ ອື່ນໆ.

IV. ຮູບພາບປະກອບ

ນອກຈາກຄຳອະທິບາຍເນື້ອໃນ ຂອງລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສິ່ງອອກ ຂ້າງເທິງນີ້ແລ້ວ ຍັງມີຮູບພາບປະກອບ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເພາະວ່າ ບາງຊະນິດ ແລະ ຮູບແບບຜະລິດຕະພັນໄມ້ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການອະທິບາຍ ຫຼື ໃຫ້ຄວາມໝາຍ ຈຶ່ງໃຫ້ເບິ່ງຮູບພາບປະກອບ ຕາມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 01, ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 02 ແລະ ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ 03 ຂອງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາລາຍການ (ບັນຊີ) ຜະລິດຕະພັນໄມ້ ເພື່ອສິ່ງອອກ (ສະບັບປັບປຸງ) ຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ເລກທີ 0002/ອຄ, ວັນທີ 03 ມັງກອນ 2018.

ຜະລິດຕະພັນ ໄມ້ທຳມະຊາດ, ໄມ້ປູກ, ໄມ້ປ່ອງ ແລະ ຫວາຍ ອື່ນໆ ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກການກຳນົດ ໃນຂໍ້ຕົກລົງສະບັບນີ້ ແມ່ນຫ້າມສິ່ງອອກເດັດຂາດ.



ມະໂນຮັກ ຣາຊະຈັກ