



ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ  
ສັນຕິພາບ ເອກະລາດ ປະຊາທິປະໄຕ ເອກະພາບ ວັດທະນາຖາວອນ

===000===

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ກົມປູກຝັງ

ສູນປ້ອງກັນພືດ

ເລກທີ 0105 /ສປພ

ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 29 MAR 2012

**ແຈ້ງການ**

ຮຽນ: ທ່ານ ຫົວໜ້າຂະແໜງປູກຝັງແຂວງ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ  
ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ເລື່ອງ: ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ ແລະ ເຝົ້າລະວັງການລະບາດຂອງເພັຍແປ້ງສີບົວ  
Pinkmealy bug (*Phenacoccus manihoti*)

- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ກົມປູກຝັງ ສະບັບເລກທີ 1058/ກປ ລົງວັນທີ 28/10/2007.
- ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງກົມປູກຝັງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນປ້ອງກັນພືດ ສະບັບເລກທີ 0482/ກປຝ, ລົງວັນທີ 20/05/2009.

ສູນປ້ອງກັນພືດ ຂໍແຈ້ງມາຍັງຂະແໜງປູກຝັງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈຳເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນຊາວກະສິກອນທີ່ປູກມັນຕົ້ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວ ປະເທດຊາຍວ່າ: ໃນລະດູການຜະລິດມັນຕົ້ນໃນປີ 2012, ປະຈຸບັນນີ້ ບາງຫ້ອງຖິ່ນກໍກຳລັງກະກຽມປູກ, ບາງຫ້ອງຖິ່ນກໍໄປແລ້ວ, ສະນັ້ນ ຄວນເອົາໃຈໃສ່ສຳຫຼວດຕິດຕາມການທຳລາຍຂອງເພັຍແປ້ງສີບົວ ເພາະພົບການທຳລາຍຢູ່ຫຼາຍແຂວງຂອງປະເທດເຮົາເຊັ່ນ: ເມືອງ ໄຊທານີ, ເມືອງປາກງື່ມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ເມືອງນະຄອນເພັງ ແຂວງສາລະວັນ, ເມືອງ ໄຊພູທອງ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ເມືອງບາຈຽງ ແຂວງຈຳປາສັກ. ເພາະສະນັ້ນ ຊາວກະສິກອນຜູ້ເຮັດການຜະລິດມັນຕົ້ນໃຫ້ໝັ້ນຕິດຕາມເຝົ້າລະວັງ ການທຳລາຍຂອງ ເພັຍແປ້ງດັ່ງກ່າວເປັນພິເສດ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຊ່ວງໄລຍະທຳອິດຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ (1 - 4 ເດືອນ) ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຜົນຜະລິດຫຼາຍກວ່າໄລຍະກາງ (4 - 8 ເດືອນ) ແລະ ໄລຍະປາຍຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕ (8 - 12 ເດືອນ), ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດ ຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ ການເຝົ້າລະວັງ ແລະ ຕິດຕາມການລະບາດຂອງເພັຍແປ້ງສີບົວເປັນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ ເພາະການລະບາດຂອງສັດຕູພືດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ກັບຜົນຜະລິດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດເສຍຫາຍ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ.

## I. ລັກສະນະການທຳລາຍ

ເພັຍແປ້ງໂຕອ່ອນ ແລະ ໂຕແກ່ຈະດູດ ກິນນ້ຳລ້ຽງຈາກໃບ, ຍອດ ແລະ ລຳຕົ້ນຂອງມັນຕົ້ນ, ສາມາດສັງເກດເຫັນລັກສະນະການທຳລາຍເຊັ່ນ: ຍອດກູດ, ລຳຕົ້ນຄົດຈູ່, ຂໍ້ຈະຖີ່ຜິດປົກກະຕິ, ລຳຕົ້ນຕາຍ, ຍອດແຫ້ງ, ບໍ່ມີຫົວ. ຖ້າຫາກພົບເພັຍແປ້ງສີບົວ 1 ຈຸດ (ຕົ້ນ) ຢູ່ໃນສວນຖືວ່າມີເພັຍແປ້ງຢູ່ໃນສວນປະມານ 4.000 ໂຕ, ຖ້າພົບ 1 - 2 ຈຸດ ຈາກການສຸ່ມ 10 ຕົ້ນ ຈະຕ້ອງໄດ້ໝັ່ນກວດກາຕິດຕາມເພື່ອເຝົ້າລະວັງການລະບາດ, ຖ້າຫາກພົບ 3 ຕົ້ນຂຶ້ນໄປ ຈາກການສຸ່ມ 10 ຕົ້ນ ໃຫ້ຖືວ່າເປັນເຂດລະບາດຂອງເພັຍແປ້ງສີບົວໄດ້

## II. ວິທີການປ້ອງກັນ ແລະ ກຳຈັດ

### • ວິທີການປ້ອງກັນ

- ເລືອກທ່ອນພັນທີ່ປາດສະຈາກເພັຍແປ້ງສີບົວຈາກແຫຼ່ງທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້ມາປູກ
- ໄຖດິນຕາກແດດໄວ້ປະມານ 14 ວັນ ເພື່ອທຳລາຍສັດຕູພືດ
- ເກັບສິ້ນສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງມັນຕົ້ນຢູ່ພື້ນທີ່ຈະປູກມັນຕົ້ນມາທຳລາຍຖິ້ມ (ເຜົາໄຟ)
- ແຂ່ງທ່ອນພັນ ດ້ວຍຢາເຄມີ Imidacloprid (70 % NG) ຫຼື Thiamethoxam (25 % WG), ໃນອັດຕາ 4g/ນ້ຳ 20 ລິດ ຫຼື Dinotefuran (10 % WP) 40 g/ນ້ຳ 20 ແຂ່ງທ່ອນພັນ 5 - 10 ນາທີ ແລ້ວນຳໄປຕາກລົມຢູ່ໃນບ່ອນຮົ່ມໃຫ້ແຫ້ງ ກ່ອນນຳໄປປູກສາມາດຂ້າເພັຍແປ້ງທີ່ຕິດມາກັບທ່ອນພັນໄດ້ ແລະ ຍັງສາມາດປ້ອງກັນການເຂົ້າທຳລາຍຂອງເພັຍແປ້ງຫຼັງການປູກໄດ້ອີກປະມານ 1 ເດືອນ.

- ໝັ່ນລົງ ສຳຫຼວດຕິດຕາມສວນມັນຕົ້ນເປັນປະຈຳທຸກອາທິດ ຖ້າພົບເພັຍແປ້ງ 3 ຕົ້ນ ຈາກການສຸ່ມ 10 ຕົ້ນໃຫ້ຫາທາງປ້ອງກັນກຳຈັດທັນທີ ແລະ ສາມາດປະກາດເປັນພື້ນທີ່ລະບາດໄດ້.

- ເອົາໃຈໃສ່ດູແລຮັກສາ, ເສຍຫຍ້າ, ໃສ່ຝຸ່ນໃຫ້ມັນຕົ້ນມີຄວາມສົມບູນ ແລະ ແຂງແຮງ ເພື່ອຕ້ານ ທານກັບພະຍາດ ແລະ ແມງໄມ້.

- ອະນຸລັກແມງໄມ້ເປັນປະໂຫຍດ ເຊັ່ນ: ແມງຊ້າງປີກໃສ Lacewing, ແມງເຕົາທອງ Lady bird.

### • ວິທີການກຳຈັດ

1. ໃຫ້ໝັ່ນລົງສຳຫຼວດຕິດຕາມສວນມັນຕົ້ນເປັນປະຈຳ ນັບແຕ່ຕົ້ນມັນມີອາຍຸໄດ້ 1 - 4 ເດືອນ ຖ້າມີການລະບາດຂອງເພັຍແປ້ງໜ້ອຍໃຫ້ຕັດສ່ວນທີ່ມີເພັຍແປ້ງອອກ ເພື່ອໃຫ້ມັນຕົ້ນໄດ້ແຕກຍອດໃໝ່ ແລ້ວນຳເອົາສ່ວນດັ່ງກ່າວມາເຜົາທຳລາຍຖິ້ມແຕ່ຖ້າມີການລະບາດຂອງເພັຍແປ້ງກາຍ 50 % ໃຫ້ຫຼີກກີກມັນຕົ້ນກອງລວມກັນແລ້ວ ເຜົາທຳລາຍຖິ້ມ, ຖ້າລະບາດຮ້າຍແຮງໄຖດິນຕາກແດດປະມານ 1 ເດືອນ ປູກພືດອື່ນທິດແທນເພື່ອຕັດວົງຈອນຊີວິດຂອງເພັຍແປ້ງ.

2. ຖ້າມັນຕົ້ນອາຍຸ 4 - 8 ເດືອນ ຖ້າມີການລະບາດຂອງເພັຍແປ້ງໃຫ້ຕັດສ່ວນທີ່ມີເພັຍແປ້ງອອກ ແລ້ວນຳສ່ວນດັ່ງກ່າວມາລວມກັນເຜົາທຳລາຍຖິ້ມ

3. ອາຍຸ 8 ເດືອນຂຶ້ນໄປຖ້າມີການລະບາດໃຫ້ຮີບຮ້ອນເກັບກຽວຜົນຜະລິດຂອງມັນຕົ້ນທັນທີ ແລ້ວໂຖດິນຕາກແດດເພື່ອທຳລາຍເພັຍແປ້ງ ແລະ ໄຂ່ຂອງມັນ

4. ປ່ອຍແຕນ ບຽນ A. Lopez 600-1200 ຄູ່ / ha

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງຂະແໜງປູກຝັງແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, ຫົວໜ້າທ້ອງຖານ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ ແລະ ຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ເຮັດການຜະລິດມັນຕົ້ນໄດ້ຮັບຊາບ ແລະ ພ້ອມທັງນຳໄປຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຂົ້າໃນຕົວຈິງຕາມຄວາມເໝາະສົມ.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າມີບັນຫາກ່ຽວກັບສັດຕູພືດດັ່ງກ່າວສາມາດພົວພັນໄດ້ຕາມເບີໂທລະສັບ ລຸ່ມນີ້:  
ສູນປ້ອງກັນພືດ ໂທ: 021812164.



ຕຽງຄຳ ວົງສາບຸດ

- ປ່ອນສິ່ງ:
- ພະແນກກັກກັນພືດ 1 ສະບັບ
  - ພະແນກລະບຽບການ 1 ສະບັບ
  - ຂະແໜງປູກຝັງແຂວງ 1 ສະບັບ
  - ເກັບມ້ຽນ 1 ສະບັບ